

## EAST Search History

| Ref # | Hits   | Search Query  | DBs               | Default Operator | Plurals | Time Stamp       |
|-------|--------|---|-------------------|------------------|---------|------------------|
| L1    | 8840   | ((726/1-3) or (726/11-12) or (726/14) or (726/27) or (709/223) or (709/225) or (709/229) or (380/28-30) or (380/268) or (380/282) or (380/285) or (380/44)).CCLS. | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 09:04 |
| L2    | 6262   | L1 and connection\$1  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L3    | 172015 | (level\$1 second\$4) near3 (protect\$4 secur\$5 safe\$7)  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L4    | 1543   | (determin\$6 decid\$4 decision\$1) near4 L3   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:59 |
| L5    | 110    | L4 with connect\$4  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L6    | 70389  | (connect\$4) near4 (securit\$3 level\$1 encrypt\$4 encipher\$8 cipher\$8 crypto\$9 unencrypt\$4 un-encrypt\$4 unencipher\$7 uncipher\$8)                          | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:45 |
| L7    | 76     | L5 and L6   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L8    | 128237 | L7 resource\$1  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L9    | 1139   | L6 and L2   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L10   | 488    | L9 and L3   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L11   | 318    | L10 and resource\$1   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L12   | 52     | L11 and ((email\$3 e-mail\$1 mail) near2 server\$1)   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L13   | 51     | L12 and Internet\$1   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L14   | 11     | L7 and resource\$1  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L15   | 62416  | (determin\$6 decid\$4 decision\$1) near4 connect\$4   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 09:18 |
| L16   | 7160   | L6 and L15  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L17   | 830    | L16 and L3  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |
| L18   | 24     | (connect\$4) near4 (unencrypt\$4 un-encrypt\$4 unencipher\$7 uncipher\$8)   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR               | OFF     | 2007/01/16 08:38 |

## EAST Search History

|     |        |   |                   |    |     |                  |
|-----|--------|---|-------------------|----|-----|------------------|
| L19 | 3      | L17 and L18   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 08:38 |
| L20 | 429    | (connect\$4) near4 (unsecur\$4<br>unsafe\$1 unencrypt\$4 un-encrypt\$4<br>unencipher\$7 uncipher\$8)  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 08:38 |
| L21 | 152    | L3 and L20  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 08:38 |
| L22 | 31     | L15 and L21   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 08:43 |
| L23 | 4977   | (wireless "802.11"\$1 "802"\$4 wep)<br>near6 (level\$1 resource\$1)   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:02 |
| L24 | 109946 | (connect\$4) near4 (securit\$3 level\$1<br>encrypt\$4 encipher\$8 cipher\$8<br>crypto\$9 protect\$4 crypto\$8)  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 08:45 |
| L25 | 256    | (connect\$4) near4 (unencrypt\$4<br>un-encrypt\$4 unencipher\$7<br>uncipher\$8 nonencrypt\$6<br>non-encrypt\$6 noncipher\$8<br>non-encipher\$8 non-cipher\$8<br>unprotect\$4)   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:02 |
| L26 | 2      | I23 and I24 and I25   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 08:46 |
| L27 | 172640 | (determin\$6 decid\$4 decision\$1)<br>near5 (level\$1 access\$1)  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:01 |
| L28 | 649    | (connect\$4) near4 (unencrypt\$4<br>un-encrypt\$4 unencipher\$7<br>uncipher\$8 nonencrypt\$6<br>non-encrypt\$6 noncipher\$8<br>non-encipher\$8 non-cipher\$8<br>unprotect\$4 unsecure\$ unsafe)   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:32 |
| L29 | 75     | I27 and I28   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:02 |
| L30 | 37     | (wireless "802.11"\$1 "802"\$4 wep)<br>and I29  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:02 |
| L31 | 19695  | ((726/1-3) or (726/11-12) or (726/14)<br>or (726/27) or (709/223) or (709/225)<br>or (709/229) or (380/28-30) or<br>(380/268) or (380/282) or (380/285)<br>or (380/44) or (713/165) or (713/166)<br>or (713/168) or (713/189) or<br>(709/217) or (709/219) or (709/223)<br>or (709/224) or (709/225) or<br>(709/226) or (709/227) or (709/229)<br>or (455/408) or (455/410) or<br>(455/411) or (455/426/.2) or<br>(455/553.1) or (455/554.1) or<br>(455/555) or (455/556.2) or (455/95)<br>or (455/151.2) or (348/14.02)).CCLS. | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:17 |

## EAST Search History

|     |        |  |                   |    |     |                  |
|-----|--------|--|-------------------|----|-----|------------------|
| L32 | 462    | I31 and I23  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:20 |
| L33 | 6045   | (determin\$6 decid\$4 decision\$1)<br>near4 (level\$1 differen\$7 many<br>variet\$4) near4 (securit\$4 access\$8<br>resource\$1 encrypt\$4 encipher\$9<br>cipher\$9 crypto\$8 connect\$4)  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:34 |
| L34 | 21     | I32 and I33  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:20 |
| L35 | 2511   | (connect\$4 level\$1 access\$8 e-mail<br>email (file near2 server\$1)<br>resource\$1) near4 (unencrypt\$4<br>un-encrypt\$4 unencipher\$7<br>uncipher\$8 nonencrypt\$6<br>non-encrypt\$6 noncipher\$8<br>non-encipher\$8 non-cipher\$8<br>unprotect\$4 unsecure\$ unsafe) | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:33 |
| L36 | 0      | I34 and I35  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:34 |
| L37 | 325    | I31 and I35  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:34 |
| L38 | 463878 | (determin\$6 decid\$4 decision\$1<br>level\$1 differen\$7 many variet\$4)<br>near6 (securit\$4 access\$8 resource\$1<br>encrypt\$4 encipher\$9 cipher\$9<br>crypto\$8 connect\$4)  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:58 |
| L39 | 308    | I37 and I38  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:35 |
| L40 | 131    | I39 and I24  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:35 |
| L41 | 6      | I39 and I23  | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:35 |
| L42 | 6      | I41 and (encrypt\$4 encipher\$9<br>cipher\$9 crypto\$8 algorithm\$1)   | USPAT;<br>IBM_TDB | OR | OFF | 2007/01/16 09:58 |